

新浪微博开放平台 权限申请指南

Rweibo

2012-12-06

使用任意微博帐号登录新浪微博开放平台



如果是第一次登陆开放平台，直接点击“编辑开发者信息”



在基本信息中填入相关内容，注意除了邮箱需要填真实信息以外，其他的都可以随便填。

资料完善度：0% 完善

基本信息

身份认证

支付认证

1. 填写开发者资料

2. 验证邮箱

3. 创建应用/添加网站

开发者类型：☒ 个人 ☐ 公司

开发者类型一经填写，不可修改
此选项涉及身份认证和支付申请，请谨慎选择。

* 开发者名称：

阿微博

请填写开发者名称

* 所在地区：

上海

浦东新区

请填写你所在的城市

* 邮箱：

rweibodemo@sina.com

请务必填写常用邮箱，最主要联系方式

* 联系电话：

请填写你的联系电话，如010-62676666

* 聊天工具：

MSN

rweibodemo@sina.com

MSN,QQ,Gtalk至少填写一项

* 网站：

http://jliblog.com/app/rweibo

请填写你的个人网站地址

提交

取消

邮箱需要填真实的，因为会用来验证。其他的可以随便填。

在“我的应用”中点击“创建应用”

The screenshot displays a user management dashboard. On the left, a sidebar shows the user's profile (rdemo, 北京, 东城区) and a payment account section with a balance of 0.00. The main area is titled '管理中心' (Management Center) and features two tabs: '我的应用' (My Applications) and '我的网站' (My Websites). The '我的应用' tab is active, showing a message: '您目前还没有创建任何应用' (You have not created any applications yet). In the top right corner of the '我的应用' tab, there are two buttons: '创建应用' (Create Application) and '添加网站' (Add Website). The '创建应用' button is highlighted with a red circle. Below the button, the text '点击创建应用' (Click to create application) is written in red.

管理中心

应用名称/网站名称

我的应用 我的网站

创建应用 添加网站

您目前还没有创建任何应用

点击创建应用

rdemo
北京, 东城区

信息完善度: 30% 完善
基本信息 身份认证 支付认证

支付账户

已开支付0个 | 未开支付0个

单位: 微币

总金额: 0.00
可结算: 0.00
不可结算: 0.00

查看详情>>

会回到开放平台的主页，点击“创建应用”



选择“网页应用”



在创建新应用的页面填写相关信息

首页 > 应用开发 > 创建新应用

创建新应用

查看帮助?

应用名称:

应用地址:

应用简介:

应用介绍:

域名绑定: ☐ 是 ☒ 否

应用分类:

标签:

☒ 我已阅读并接受 《新浪微博开发者协议》

[申请SAE应用托管服务](#)

这些都可以随便填，应用地址需要是URL的格式，如果不需要绑定域名的话，填任何域名都无所谓，也无需与之前网站一致。

应用安全选项，绑定域名后其他域名无法使用您的appkey

在“基本信息”页面可以看到生成的 **Key** 和 **Secret**，记下这两个字符串。



在“高级信息”页面点击右上角的“编辑”，设置“授权回调页”为：<http://127.0.0.1/library/Rweibo/doc/callback.html>



The screenshot shows the 'Advanced Information' (高级信息) page of the Weibo Open Platform. The left sidebar contains navigation links: 控制台, 应用信息 (selected), 基本信息, 高级信息 (circled in red), and 测试帐号. The main content area is divided into three sections: OAuth2.0 授权设置, 安全设置, and 重置App Secret.

OAuth2.0 授权设置 (Edit button circled in red):

- 授权回调页: <http://127.0.0.1/library/Rweibo/doc/callback.html> (circled in red)
- 取消授权回调页: 未填写

安全设置 (Edit button circled in red):

- 域名绑定: 未绑定
- 应用的服务IP地址: 未填写

重置App Secret

5802dfb7219b35e33e9954efl [重置]

如果App Secret泄露，可以通过重置更换，原App Secret将作废

Red Text Annotation: 如果无需放在自己的网站、只是使用Rweibo的话，此处照此输入即可。注意新的设置中不再支持端口号，所以R中使用默认的80端口。

在“测试帐号”添加用来测试的微博昵称，填入登录帐号和自己的其他马甲即可。



在 <http://open.weibo.com/tools/console> 页面测试权限是否申请成功

The screenshot displays the Weibo API console interface. On the left, the '获取Access Token' button is circled in red. Below it, the 'API名称' dropdown is set to 'statuses/friends_timeline', also circled in red. The '调用接口' button at the bottom left is circled in red. The right panel shows the request details and the returned JSON content. A red annotation points to the JSON response, stating: '如果此处能返回内容，说明权限申请成功!' (If content can be returned here, it indicates that the permission application was successful!).

rdemo 获取Access Token

Access Token: 2.00CYHQ3D0MkRM38b4d1f9bf2WTOfkC

API分类: 微博普通读取接口

API名称: statuses/friends_timeline

获取方式: ☒ GET ☐ POST

API文档: [点击获取文档](#)

API参数

Key	:	Value	×
Key	:	Value	×
Key	:	Value	×

+ 添加

调用接口

请求: 折叠请求 ▴

请求方式: get
请求URL: https://api.weibo.com/2/statuses/friends_timeline.json
请求参数: access_token=2.00CYHQ3D0MkRM38b4d1f9bf2WTOfkC

返回的内容: [FAQ | 常见错误代码及释义](#)

```
{
  "statuses": [
    {
      "created_at": "Thu Dec 06 22:15:09 +0800 2012",
      "id": 3520362589423621,
      "mid": "3520362589423621",
      "idstr": "3520362589423621",
      "text": "hello world",
      "source": "<a href='\"http://weibo.com/\"' rel='\"nofollow\"'>新浪微博</a>",
      "favorited": false,
      "truncated": false,
      "in_reply_to_status_id": ""
    }
  ]
}
```

如果此处能返回内容，说明权限申请成功!

如果权限申请成功，那么将可以正常使用**Rweibo**

- 确认回调页输入无误，记下**Key**和**Secret**
- 下一步参考**Rweibo**的 vignette: 《**Rweibo**使用说明》，进行后续的操作
- **Rweibo**主页: <http://jliblog.com/app/rweibo>